



СПРУТ-7» – профессиональная многоканальная запись телефонных переговоров и аудиоинформации. Применяется в самых различных сферах и решает такие задачи как: оценка качества обслуживания клиентов и эффективности рекламных компаний, документирования устных соглашений и совещаний, обеспечения информационной безопасности и фиксация телефонных угроз.

Все комплексы Спрут 7 обеспечивают:

- ✓ Параллельное подключение к контролируемым источникам, не влияющее на их работу
- ✓ Запись факсимильных сообщений
- ✓ Минимальные затраты ресурсов компьютера - одновременно могут обслуживаться до 128 аналоговых каналов, до 4-х цифровых потоков E1 (120 каналов) или до 50 IP транков на базе одного ПК.
- ✓ Возможность построения распределенных корпоративных систем, удаленного мониторинга и администрирования комплекса
- ✓ Работа программного обеспечения комплекса «СПРУТ- 7» на всех версиях Windows XP/Vista/Win-7/Win-8/ Serv.
- ✓ Возможность существенно оптимизировать стоимость системы благодаря градуации количества каналов в 1 канал
- ✓ Неограниченное количество пользователей.
- ✓ Система разграничения доступа, аппаратное сжатие речи до 10 раз (GSM0610), АРУ, VOX

Спрут 7/A - запись аудиоинформации от аналоговых каналов

(аналоговые двухпроводные телефонные линии, радиостанции, микрофоны, переговорные устройства)

Стоимость комплекса «СПРУТ-7/A»

Одна компьютерная PCI (PCI-Express) плата, для записи аудиоинформации от аналоговых каналов (аналоговые двухпроводные телефонные линии, радиостанции, микрофоны, переговорные устройства, громкоговорящая связь и т.п.) + программное обеспечение «СПРУТ-7»

Наименование	Количество контролируемых каналов	Стоимость руб.
СПРУТ-7/A-1	1	13 000
СПРУТ-7/A-2	2	14 000
СПРУТ-7/A-3	3	23 890
СПРУТ-7/A-4	4	27 000
СПРУТ-7/A-5	5	36 600
СПРУТ-7/A-6	6	37 900
СПРУТ-7/A-7	7	39 300
СПРУТ-7/A-8	8	40 790
СПРУТ-7/A-9	9	61 790
СПРУТ-7/A-10	10	63 200
СПРУТ-7/A-11	11	64 590
СПРУТ-7/A-12	12	65 990
СПРУТ-7/A-13	13	72 690
СПРУТ-7/A-14	14	74 000
СПРУТ-7/A-15	15	75 390
СПРУТ-7/A-16	16	76 000

Количество каналов, обслуживаемых системой, может наращиваться путем установки в один компьютер двух и более плат. В стоимость апгрейда входит стоимость оборудования и программного обеспечения на соответствующее число каналов. В указанные цены не входит стоимость компьютера.

- Модернизация системы записи «Спрут-7/A» на 1 аналоговый канал составляет 7 720 рублей.
- При заказе обязательно укажите требуемый тип платы: PCI или PCI-Express

Поставка комплексов «Спрут-7/A» «под ключ»

Готовая система на базе персонального компьютера с предустановленной платой и ПО «Спрут-7».

Наименование	Цена в зависимости от количества каналов, руб.					
	4	8	16	32	64	128
Стоимость комплекса «СПРУТ-7/A» «под ключ»						
<i>Готовая система, собранная «под ключ», на базе одного компьютера с уже инсталлированным ПО «Спрут-7» и установленными платами для записи аудиоинформации от аналоговых каналов. Стоимость монитора в поставку не включена.</i>						
СПРУТ-7/A	87 000	111000	166 000	242 000	424 000	820 000
В указанные цены входит стоимость компьютера в базовой конфигурации (необходимой для нормальной работы комплекса). В случае необходимости, возможна поставка комплекса с произвольным количеством каналов и конфигурацией компьютера, определяемой пожеланиями заказчика. Звоните!						

- Все цены указаны в российских рублях для резидентов РФ на условиях поставки со склада в Санкт-Петербурге с учетом НДС.
- Дилерам и оптовым покупателям предоставляются скидки.
- На все оборудование предоставляется гарантия 1 год.
- Версии программного обеспечения обновляются БЕСПЛАТНО.



«СПРУТ-7/ISDN» – профессиональная многоканальная запись аудиоинформации от цифровых телефонных линий ISDN-BRI

➤ «Спрут-7/ISDN» совместима с цифровыми абонентскими линиями практически любых УАТС, в частности: Alcatel, Avaya, Ericsson, Cisco, Nortel, LG, NEC, Coral, Panasonic, Siemens, Meridian, Samsung, Telrad и другие.

Стоимость комплекса «СПРУТ-7/ISDN»

Одна компьютерная PCI (PCI-Express)-плата записи аудиоинформации от внутренних ISDN BRI-линий цифровых УАТС + программное обеспечение «СПРУТ-7». (- две платы)*

Наименование	Количество контролируемых каналов	Стоимость руб.
СПРУТ-7/ISDN-2	2	43 300
СПРУТ-7/ISDN-4	4	52 000
СПРУТ-7/ISDN-6	6	70 000
СПРУТ-7/ISDN-8	8	85 000

- Модернизация системы записи «Спрут-7/ISDN» на 2 линии ISDN BRI составляет 18 000 рублей.
- При заказе обязательно укажите требуемый тип платы: PCI или PCI-Express

«СПРУТ-7/E1» – запись аудиоинформации от высокоскоростных цифровых потоков E1

Запись аудиоинформации от цифровых каналов - высокоскоростные потоки E1 (EDSS1).

Стоимость комплекса «СПРУТ-7/E1»

Одна компьютерная PCI-плата записи аудиоинформации от высокоскоростных цифровых потоков E1 + программное обеспечение «СПРУТ-7».

Наименование	Количество контролируемых каналов	Стоимость руб.
СПРУТ-7/E1-1 (30 каналов)	30	89 000
СПРУТ-7/E1-2 (60 каналов)	60	130 000

Количество каналов, обслуживаемых системой, может наращиваться путем установки в один компьютер двух и более плат с соответствующим ПО. В указанные цены не входит стоимость компьютера.

Модернизация системы записи «Спрут-7/E1» на 1 поток E1 составляет 56 600 рублей.

Дополнительные функции к комплексам «Спрут-7/ISDN» и «Спрут-7/E1»

Дополнительные функции к комплексам «СПРУТ-7»

Опция «автоматическое распознавание и декодирование факсимильных сообщений для комплекса СПРУТ-7/E1» (факс-опция)	Бесплатно
Обработка SMDR-протокола УАТС	14 000 руб.
Интеграция с пользовательскими базами данных	Договорная
Базовая инсталляция комплекса	10% от стоимости, но не менее 5 800 руб.

Поставка комплексов «Спрут-7/ISDN» и «Спрут-7/E1» «под ключ»

Готовая система на базе персонального компьютера с предустановленной платой и ПО «Спрут-7».

Наименование	Цена в зависимости от количества каналов, руб.			
Комплексы «СПРУТ-7/ISDN» «под ключ»				
<i>Готовая система, собранная «под ключ», на базе одного компьютера с уже инсталлированным ПО «СПРУТ-7» и установленными платами для записи аудиоинформации от цифровых каналов. Стоимость монитора в поставку не включена.</i>				
СПРУТ-7/ISDN	4 канала ISDN BRI	8 каналов ISDN BRI	16 каналов ISDN BRI	32 канала ISDN BRI
	122 000	155 000	250 000	450 000
Комплексы «СПРУТ-7/E1» «под ключ»				
СПРУТ-7/E1	1E1 (30)	2E1 (60)	3E1 (90)	4E1 (120)
	169 000	210 000	329 000	400 000

В указанные цены входит стоимость компьютера в базовой конфигурации (необходимой для нормальной работы комплекса). В случае необходимости, возможна поставка комплекса с произвольным количеством каналов и конфигурацией компьютера, определяемой пожеланиями заказчика. Звоните!



«СПРУТ-7/IP» – современное программное решение для записи разговоров в IP-сетях.

- Поддержка различных протоколов IP-телефонии: SIP, H.323, Cisco Skinny.
- Поддержка кодеков G.723 ACELP, G.723 MPMLQ, G.729, G.711.
- Автономный сервер записи расположенный в Вашей сети, гарантирует конфиденциальность записанной информации.
- Возможность удаленного мониторинга и администрирования системы записи переговоров по любой IP-сети (например, Internet).
- Возможность интеграции системы записи IP-телефонии с пользовательскими базами данных, в том числе возможность использования единой базы данных с системой записи аналоговых и цифровых каналов «СПРУТ-7».
- Многоуровневая система разграничения прав доступа, позволяющая гибко настроить права каждого пользователя в системе.
- Встроенный текстовый редактор для стенографирования прослушиваемой фонограммы разговора.
- Поддержка работы ПО «СПРУТ-7» в операционных системах Microsoft Windows XP / Vista/Win-7/Win-8/ Serv.

Наименование	Кол-во каналов	Цена лицензии за 1 канал, руб.
Стоимость «СПРУТ-7/IP» для записи IP-телефонии		
<i>Программное обеспечение системы записи «СПРУТ-7» и USB-ключ на необходимое количество каналов.</i>		
Наименование	Количество контролируемых каналов	Стоимость руб.
СПРУТ-7IP/1	1	24 000
СПРУТ-7IP/5	5	40 000
СПРУТ-7IP/10	10	57 500
СПРУТ-7IP/20	20	95 000
СПРУТ-7IP/40	40	150 000
СПРУТ-7IP/60	60	200 000
СПРУТ-7IP/80	80	260 000
СПРУТ-7IP/100	100	320 000
Лицензия на одну дополнительную сессию записи.	1	4000

Количество каналов, обслуживаемых системой, может наращиваться путем покупки дополнительных лицензий на контролируемые каналы.

- Все цены указаны в российских рублях для резидентов РФ на условиях поставки со склада в Санкт-Петербурге с учетом НДС.
- Дилерам и оптовым покупателям предоставляются скидки.
- На все оборудование предоставляется гарантия 1 год.
- Версии программного обеспечения обновляются **БЕСПЛАТНО**.



Спрут 7 NR - автономный сетевой регистратор для записи аудиоинформации

(аналоговые двухпроводные телефонные линии, радиостанции, микрофоны, переговорные устройства)

- ✓ Обеспечивает поддержку различных режимов работы: автономный (запись во внутреннюю память устройства), в качестве сетевого регистратора (все разговоры передаются в режиме реального времени на сервер СПРУТ-7), комбинированный.
- ✓ Малые габариты устройства (140x110x20 мм), позволяют закрепить его в любом удобном месте.

Стоимость комплекса «Спрут NR»

Внешнее автономное устройство, подключаемое ЛВС предприятия, для записи аудиоинформации от аналоговых каналов (аналоговые двухпроводные телефонные линии, радиостанции, микрофоны и т.п.) + ПО «СПРУТ-7»

Наименование	Количество контролируемых	Стоимость руб.
СПРУТ-NR/A-2/16Gb	2	25 000
СПРУТ-NR/A-4/16Gb	4	29 600

Спрут SR 1000 - автономный сетевой регистратор для записи аудиоинформации от линейных источников сигнала (радиостанции, микрофоны, переговорные устройства)

- ✓ Обеспечивает поддержку различных режимов работы: автономный (запись во внутреннюю память устройства), в качестве сетевого регистратора (все разговоры передаются в режиме реального времени на сервер СПРУТ-7), комбинированный.
- ✓ Мощный цифровой процессор и встроенная профессиональная система обработки звука позволяют получить качественные фонограммы переговоров даже, если запись осуществляется в помещениях с повышенным уровнем шума (аэропорты, ж/д вокзалы, кассы кинотеатров и пр).
- ✓ Малые габариты устройства (140x110x20 мм), позволяют закрепить его в любом удобном месте.

Стоимость «Спрут SR-1000»

Внешнее автономное устройство, подключаемое ЛВС предприятия, для записи аудиоинформации от аналоговых каналов (аналоговые двухпроводные телефонные линии, радиостанции, микрофоны и т.п.) + ПО «СПРУТ-7»

Наименование	Количество контролируемых	Стоимость руб.
СПРУТ-SR/A-2/16Gb (линейные каналы)	2	25 000
СПРУТ-SR/A-4/16Gb (линейные каналы)	4	29 600

Дополнительные функции к комплексам «Спрут-7/A», «Спрут NR» и «Спрут SR 1000»

Стоимость дополнительных опций

Опция «автоматическое распознавание и декодирование факсимильных сообщений» (факс-опция)	Бесплатно
Опция PoE (Power over Ethernet) для внешних автономных устройств Спрут NR	2000 руб.
Обработка SMDR-протокола УАТС	14 000 руб.
Интеграция с пользовательскими базами данных	Договорная
Микшер для записи радиостанций USR-S3	6 000 руб.
Базовая инсталляция комплекса	10% от стоимости, но не менее 5 800 руб.



«СПРУТ SR» – Автономный интеллектуальный сервер записи телефонных разговоров

«Спрут SR» - полностью самодостаточное решение, не требующее инсталляции какого-либо ПО и подключения компьютера, используется в режиме «Подключил и забыл».

Запись автоматически начнется после подключения к устройству контролируемых линий и включения питания. Предусмотрен ряд несложных настроек для удаленного доступа к устройству и повышению удобства работы с ним – эти настройки просты, интуитивно понятны и доступны даже неспециалисту.



Количество телефонных каналов TDM на одной станции записи

До 32 аналоговых линий, до 4 потоков E1, до 16 каналов ISDN BRI, до 30 VOIP каналов.

- Аналоговые телефонные линии
- 2- и 4-х проводные цифровые абонентские телефонные линии
- Потоки E1
- IP-телефония
- Микрофоны, радиостанции и линейные входы радиоаппаратуры

Источники сигналов

Поддерживаемые УАТС (запись от внутренних абонентских линий)

Alcatel / Coral / Ericsson / Harris / Lucent Definity (Avaya) / LG / NEC / Nortel Meridian / Nortel Norstar / Panasonic / Samsung / Siemens / Iskratel / HiCom / Telrad и др.

Аналоговые протоколы сигнализации

DTMF, АОН, Цифровые АОН: CLIP FSK, CLIP DTMF.

Протоколы IP-телефонии

SIP, H.323, Cisco Skinny

Автоматическое декодирование факсимильных сообщений

Во всех видах аналоговых и цифровых телефонных линий, в протоколах SIP, H.323.

Габариты «Спрут SR-4000»

Металлический корпус формата 1U, для монтажа в 19'' стойку, 482x250x44 мм

Автономный интеллектуальный сервер записи Спрут SR

Наименование	Назначение	Описание	Цена, руб.,
Спрут SR 4000 Base	Автономный интеллектуальный сервер записи в исполнение (1U) для установки в 19" стойку	Базовое устройство без жесткого диска (HDD) и мезонинов (до 4-х посадочных мест для мезонинов и 1-го HDD). Комплектация мезонинов любая с возможностью добавления лицензий для записи ip-каналов до 30 каналов.	60 000
Спрут SR 4000 Professional	Автономный интеллектуальный сервер записи в исполнение (1U) для установки в 19" стойку	Базовое устройство без жесткого диска (HDD) и мезонинов, Web-client на неограниченное количество пользователей, опция обработки SMDR протокола, модуль Wi-Fi (до 4-х посадочных мест для мезонинов и 1-го HDD). Комплектация мезонинов любая с возможностью добавления лицензий для записи ip-каналов до 30 каналов.	85 000

Дополнительные программные опции к автономному серверу Спрут SR

Опция «автоматическое распознавание и декодирование факсимильных сообщений (факс-опция)	Бесплатно
Обработка SMDR-протокола УАТС	14 000
Программа Диагностика записи, предназначенная для сбора и учета информации о состоянии различных Серверов записи в распределенной IP-сети	7 200
Центр архивирования, предназначенный для сбора и учета информации об автоматической архивации с разных серверов записи Спрут-7	2 650
Программное обеспечение модуля Спрут-WEB на 1 пользователя	6 500
Программное обеспечение модуля Спрут-WEB на 3 пользователя	9 500
Программное обеспечение модуля Спрут-WEB на неограниченное число пользователей	12 500



Мезонины для установки в Спрут SR*

Наименование	Описание	Цена, руб.,
Мезонин FXOM4-SR	Мезонин на 4 аналоговых телефонных линии, микрофонов, радиостанций и/или линейных выходов аудиоаппаратуры (одно посадочное место)	27 000
Мезонин FXOM8-SR	Мезонин на 8 аналоговых телефонных линий, микрофонов, радиостанций и/или линейных выходов аудиоаппаратуры (одно посадочное место)	39 700
Мезонин ISDN4-SR	Мезонин на 4 цифровых абонентских линий УАТС (одно посадочное место)	46 600
Мезонин E1-SR	Мезонин на 1 цифровой поток E1 (EDSS1, R2) (одно посадочное место)	94 000
Мезонин FXOM16-SR	Мезонин на 16 аналоговых телефонных линий, микрофонов, радиостанций и/или линейных выходов аудиоаппаратуры (два посадочных места)	75 000
Мезонин ISDN8-SR	Мезонин на 8 цифровых абонентских линий УАТС (два посадочных места)	63 500
Мезонин 2E1-SR	Мезонин на 2 цифровых потока E1 (EDSS1, R2) (два посадочных места)	115 000
Лицензия на 5 ip-каналов	Лицензия для записи 5 протоколов IP-телефонии: SIP, H.323, Cisco Skinny	35 000
Лицензия на 10 ip-каналов	Лицензия для записи 10 протоколов IP-телефонии: SIP, H.323, Cisco Skinny	55 000

*Количество и тип Спрут SR каналов определяется количеством и типом устанавливаемых в сервер субмодулей (мезонинов). Для мезонинов в «Спрут SR» предусмотрено 4 посадочных места.

Дополнительные аппаратные модули к автономному серверу Спрут SR

Наименование	Цена, руб.,
Жесткий диск для хранения аудиоинформации на 500Gb	7 500
Жесткий диск для хранения аудиоинформации на 1Tb	9 500
Жесткий диск для хранения аудиоинформации на 2Tb	13 500
Аппаратное расширение базового устройства для возможности подключения к Wi-Fi сети.	6000
Внешний жесткий диск (1 Tb), подключаемый к Спрут SR через интерфейс USB для архивации баз данных записанных сеансов, создания резервных копий ПО	9 000
USB-флеш-накопитель (32Gb) подключаемый к Спрут SR через интерфейс USB для архивации баз данных записанных сеансов	6 000

*При установке второго жесткого диска в устройстве для установки мезонинов может использовать только 2 посадочных места.

- Все цены указаны в российских рублях для резидентов РФ на условиях поставки со склада в Санкт-Петербурге.